

Prevádzková chémia

Teplovodné systémy

názov	popis	balné	obj.č.
P3-ferrolix 8355	pohlcovač kyslíka a stabilizátor tvrdosti pre úpravu kotlovej vody	20 kg PE barel	19120

Parné systémy

názov	popis	balné	obj.č.
HYDRO-X	spomaľuje korózne procesy, odstraňuje vodný kameň, stabilizátor tvrdosti, vytvára ochrannú vrstvu aj pre potravinárske prevádzky	30 kg PE barel	19113
P3-ferrolix 8356	inhibitor korózie a stabilizátor tvrdosti pre úpravu kotlovej vody s prevádzkovým tlakom do 40 bar, chráni kotol, viac fosforu. aj pre potravinárske prevádzky	20 kg PE barel	19123
P3-ferrolix 8358	inhibitor korózie a stabilizátor tvrdosti pre úpravu kotlovej vody s prevádzkovým tlakom do 40 bar, chráni kotol, viac siričitanov. aj pre potravinárske prevádzky	20 kg PE barel	19127
P3-cetamine V210	plne organický inhibitor korózie ktorý zabraňuje korózii vytvorením ochrannej vrstvy na kovových povrchoch, chráni kotol aj parné a kondenzačné potrubie, mimo potravinárske prevádzky	20 kg PE barel	19535
fosforečnan sodný	na úpravu pH a vyzrážanie zvyškovej tvrdosti kotlových a napájacích vôd	25 kg textil. vrece	19201
siričitan sodný	pre chemické odkysličenie kotlových a napájacích vôd	25 kg textil. vrece	19206

Úprava TV

názov	popis	balné	obj.č.
P3-ferrosil 8165	inhibitor tvorby vodného kameňa a korózie systému pre pitnú vodu pre tvrdosť vody do 8 °dH	30 kg PE barel	19126

Prevádzková chémia

Technické zmeny vyhradené. Garancia len v rámci našich dodávok. Dodávky tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Aquael M.S. Servis, www.aquael.sk

Dezinfekcia

názov	popis	balné	obj.č.
chlórnan sodný	potravinársky, 13-15% aktívneho chlóru (min.150g NaClO/l)	10 l PE barel	19546a
chlórnan sodný	potravinársky, 13-15% aktívneho chlóru (min.150g NaClO/l)	50 l PE barel	19540a
chloritan sodný	NaClO ₂ , koncentrácia 7,5%	60 l PE barel	18003788
chloritan sodný	NaClO ₂ , koncentrácia 7,5%	1000 l PE kontajner	18003789
kyselina soľná	HCl, koncentrácia, 9%, potravin.	60 l PE barel	10500047
kyselina soľná	HCl, koncentrácia, 9%, potravin.	1000 l PE kontajner	10500049

Otvorené chladiace systémy

názov	popis	balné	obj.č.
P3-ferrofos 8426	inhibítor korózie a tvorby vodného kameňa (určený pre mestskú/pražskú vodu)	20 kg PE barel	19128
P3-ferrofos 8507	inhibítor korózie a tvorby vodného kameňa (určený pre ostatné vody)	20 kg PE barel	19125
P3-ferrocid 8583	biocídna látka pre chladiace systémy, obmedzuje rast mikroorganizmov (baktérie, huby a riasy), používa sa proti slizu tvoriacim a iným baktériám a riasam	20 kg PE barel	19124

Uzavreté chladiace systémy

názov	popis	balné	obj.č.
P3-cetamine F 365	inhibítor korózie pre uzavreté chladiace systémy, vytvára ochranný povlak na materiáloch z ocele, medi a jej zliatin, hliníka a jeho zliatin, nie je možné aplikovať spoločne s glykolom	20 kg PE barel	19131
P3-ferrolix 332	inhibítor korózie pre uzavreté chladiace systémy, vytvára ochranný povlak na materiáloch z ocele, medi a jej zliatin, hliníka a jeho zliatin, je možné aplikovať spoločne s glykolom	20 kg PE barel	19122

Prevádzková chémia

Uzavreté chladiace systémy

názov	popis	balné	obj.č.
ANTIFREES	nemrznúca zmes na báze etylénglykolu s inhibítormi korózie pre teploty do -35 °C, pre solárne, chladiace a vykurovacie systémy	25 l PE barel	19544
ANTIFREES	nemrznúca zmes na báze etylénglykolu s inhibítormi korózie pre teploty do -35 °C, pre solárne, chladiace a vykurovacie systémy	1000 l PE kontajner	19538

Prevádzkové látky na úpravu vody

názov	popis	balné	obj.č.
tabletová soľ	čistá tabletovaná soľ s obsahom NaCl 99,9%, lisované tablety špec. určené na regenerácie zmäkčovacích filtrov	25,0 kg PE vrece	19200
tabletová soľ	čistá tabletovaná soľ s obsahom NaCl 99,9%, lisované tablety špec. určené na regenerácie zmäkčovacích filtrov	1000 kg paleta 40 ks PE vriec	19200
hydroxid sodný	úprava pH vody (lúh sodný)	10,0 l PE barel	19550
kyselina sírová	H ₂ SO ₄ , koncentrácia 38%	50,0 l PE barel	477260
manganistan draselný	KMnO ₄ oxidačné činidlo na odželezňovacie filtrácie	50,0 kg oceľ. barel	19205
PAX 18 PE	koagulant	60,0 kg PE barel	1800794

Čistenie systémov od nánosov vodného kameňa

názov	popis	balné	obj.č.
KAMIX	odstraňovač vod. kameňa, vysoko účinný kryštalický prášok na riedenie vodou 1:10 až 1:20 podľa sily nánosov kameňa. Ekologický a šetrný k materiálom.	1 kg PE sáčok	19528
KAMIX	odstraňovač vod. kameňa, vysoko účinný kryštalický prášok na riedenie vodou 1:10 až 1:20 podľa sily nánosov kameňa. Ekologický a šetrný k materiálom.	25 kg PE vrece	19529